



Multi Joint 3007 Plus koppeling, trekvast

- * Geschikt voor alle buismaterialen
- * Met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- * Hoekverdraaiing max 8° per mof
- * RVS kwaliteit A4 (316) fiksters
- * RVS kwaliteit A2 bouten, moeren en onderleggingen

Artikelnummer	Omschrijving EPDM afdichting	Artikelnummer	Omschrijving NBR afdichting
3570G050.EPDM	MJ 3007 trekvast DN50 46*71 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G050.NBR	MJ 3007 trekvast DN50 46*71 mm Uni/Fiksters NBR
3570G065.EPDM	MJ 3007 trekvast DN65 63*90 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G065.NBR	MJ 3007 trekvast DN65 63*90 mm Uni/Fiksters NBR
3570G080.EPDM	MJ 3007 trekvast DN80 84*105 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G080.NBR	MJ 3007 trekvast DN80 84*105 mm Uni/Fiksters NBR
3570G100.EPDM	MJ 3007 trekvast DN100 104*132 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G100.NBR	MJ 3007 trekvast DN100 104*132 mm Uni/Fiksters NBR
3570G125.EPDM	MJ 3007 trekvast DN125 132*155 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G125.NBR	MJ 3007 trekvast DN125 132*155 mm Uni/Fiksters NBR
3570G150.EPDM	MJ 3007 trekvast DN150 154*192 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G150.NBR	MJ 3007 trekvast DN150 154*192 mm Uni/Fiksters NBR
3570G200.EPDM	MJ 3007 trekvast DN200 192*232 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G200.NBR	MJ 3007 trekvast DN200 192*232 mm Uni/Fiksters NBR
3570G225.EPDM	MJ 3007 trekvast DN225 230*268 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G225.NBR	MJ 3007 trekvast DN225 230*268 mm Uni/Fiksters NBR
3570G250.EPDM	MJ 3007 trekvast DN250 267*310 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G250.NBR	MJ 3007 trekvast DN250 267*310 mm Uni/Fiksters NBR
3570G300.EPDM	MJ 3007 trekvast DN300 315*356 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G300.NBR	MJ 3007 trekvast DN300 315*356 mm Uni/Fiksters NBR
3570G350.EPDM	MJ 3007 trekvast DN350 352*393 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G350.NBR	MJ 3007 trekvast DN350 352*393 mm Uni/Fiksters NBR
3570G400.EPDM	MJ 3007 trekvast DN400 392*433 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G400.NBR	MJ 3007 trekvast DN400 392*433 mm Uni/Fiksters NBR
3570G425.EPDM	MJ 3007 trekvast DN425 432*464 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G425.NBR	MJ 3007 trekvast DN425 432*464 mm Uni/Fiksters NBR
3570G450.EPDM	MJ 3007 trekvast DN450 450*482 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G450.NBR	MJ 3007 trekvast DN450 450*482 mm Uni/Fiksters NBR
3570G475.EPDM	MJ 3007 trekvast DN475 481*513 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G475.NBR	MJ 3007 trekvast DN475 481*513 mm Uni/Fiksters NBR
3570G500.EPDM	MJ 3007 trekvast DN500 500*532 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G500.NBR	MJ 3007 trekvast DN500 500*532 mm Uni/Fiksters NBR
3570G550.EPDM	MJ 3007 trekvast DN550 548*580 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G550.NBR	MJ 3007 trekvast DN550 548*580 mm Uni/Fiksters NBR
3570G600.EPDM	MJ 3007 trekvast DN600 605*637 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G600.NBR	MJ 3007 trekvast DN600 605*637 mm Uni/Fiksters NBR
3570G700.EPDM	MJ 3007 trekvast DN700 709*741 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G700.NBR	MJ 3007 trekvast DN700 709*741 mm Uni/Fiksters NBR
3570G800.EPDM	MJ 3007 trekvast DN800 837*869 mm Uni/Fiksters EPDM	3570G800.NBR	MJ 3007 trekvast DN800 837*869 mm Uni/Fiksters NBR



Multi Joint 3107 Plus reductiekoppeling, trekvast

- * Met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- * Geschikt voor alle buismaterialen
- * Hoekverdraaiing max 8° per mof
- * RVS kwaliteit A4 (316) fikkers
- * RVS kwaliteit A2 bouten, moeren en onderleggingen

Artikelnummer	Omschrijving EPDM afdichting	Artikelnummer	Omschrijving NBR afdichting
3571G050.065.EPDM	MJ3107 TV DN50*65 verloop Uni 46/71-63/90 EPDM	3571G050.065.NBR	MJ3107 TV DN50*65 verloop Uni 46/71-63/90 NBR
3571G065.080.EPDM	MJ3107 TV DN65*80 verloop Uni 63/90-84/105 EPDM	3571G065.080.NBR	MJ3107 TV DN65*80 verloop Uni 63/90-84/105 NBR
3571G080.100.EPDM	MJ3107 TV DN80*100 verloop Uni 84/105-104/132 EPDM	3571G080.100.NBR	MJ3107 TV DN80*100 verloop Uni 84/105-104/132 NBR
3571G100.125.EPDM	MJ3107 TV DN100*125 verloop Uni 104/132-132/155 EPDM	3571G100.125.NBR	MJ3107 TV DN100*125 verloop Uni 104/132-132/155 NBR
3571G100.150.EPDM	MJ3107 TV DN100*150 verloop Uni 104/132-154/192 EPDM	3571G100.150.NBR	MJ3107 TV DN100*150 verloop Uni 104/132-154/192 NBR
3571G125.150.EPDM	MJ3107 TV DN125*150 verloop Uni 132/155-154/192 EPDM	3571G125.150.NBR	MJ3107 TV DN125*150 verloop Uni 132/155-154/192 NBR
3571G150.200.EPDM	MJ3107 TV DN150*200 verloop Uni 154/192-192/232 EPDM	3571G150.200.NBR	MJ3107 TV DN150*200 verloop Uni 154/192-192/232 NBR
3571G200.225.EPDM	MJ3107 TV DN200*225 verloop Uni 192/232-230/268 EPDM	3571G200.225.NBR	MJ3107 TV DN200*225 verloop Uni 192/232-230/268 NBR
3571G200.250.EPDM	MJ3107 TV DN200*250 verloop Uni 192/232-267/310 EPDM	3571G225.250.NBR	MJ3107 TV DN225*250 verloop Uni 230/268-267/310 NBR
3571G250.300.EPDM	MJ3107 TV DN250*300 verloop Uni 267/310*315/356 EPDM	3571G250.300.NBR	MJ3107 TV DN250*300 verloop Uni 267/310*315/356 NBR
3571G300.350.EPDM	MJ3107 TV DN300*350 verloop Uni 315/356-352/393 EPDM	3571G300.350.NBR	MJ3107 TV DN300*350 verloop Uni 315/356-352/393 NBR
3571G300.400.EPDM	MJ3107 TV DN300*400 verloop Uni 315/356-392/433 EPDM	3571G300.400.NBR	MJ3107 TV DN300*400 verloop Uni 315/356-392/433 NBR
3571G350.400.EPDM	MJ3107 TV DN350*400 verloop Uni 352/393-392/433 EPDM	3571G350.400.NBR	MJ3107 TV DN350*400 verloop Uni 352/393-392/433 NBR
3571G400.425.EPDM	MJ3107 TV DN400*425 verloop Uni 393/433-432/464 EPDM	3571G400.425.NBR	MJ3107 TV DN400*425 verloop Uni 393/433-432/464 NBR
3571G450.400.EPDM	MJ3107 TV DN450*400 verloop Uni 450/482-392/433 EPDM	3571G450.400.NBR	MJ3107 TV DN450*400 verloop Uni 450/482-392/433 NBR
3571G500.450.EPDM	MJ3107 TV DN500*450 verloop Uni 500/532-450/482 EPDM	3571G500.450.NBR	MJ3107 TV DN500*450 verloop Uni 500/532-450/482 NBR
3571G550.500.EPDM	MJ3107 TV DN550*500 verloop Uni 548/580-500/532 EPDM	3571G550.500.NBR	MJ3107 TV DN550*500 verloop Uni 548/580-500/532 NBR
3571G475.425.EPDM	MJ3107 TV DN475*425 verloop Uni 481/513-432/465 EPDM	3571G600.550.NBR	MJ3107 TV DN600*550 verloop Uni 605/637-548/580 NBR
3571G675.600.EPDM	MJ 3107 TV DN675*600 verloop Uni 665/697-605/637 EPDM	3571G675.600.NBR	MJ 3107 TV DN675*600 verloop Uni 665/697 - 605/637 NBR
3571G700.600.EPDM	MJ 3107 TV DN700*600 verloop Uni 709/741-605/637 EPDM	3571G700.600.NBR	MJ3107 TV DN700*600 verloop Uni 709/741-605/637 NBR



Multi Joint 3057 Plus E-stuk, trekvast

- * Met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- * Geschikt voor alle buismaterialen
- * Hoekverdraaiing max 8° per mof
- * RVS kwaliteit A4 (316) fikkers
- * RVS kwaliteit A2 bouten, moeren en onderleggingen

Artikelnummer	Omschrijving EPDM afdichting	Artikelnummer	Omschrijving NBR afdichting
3572G050.EPDM	MJ3057 Trekvast DN50 E-stuk 46-71 EPDM PN10/16	3572G050.NBR	MJ3057 Trekvast DN50 E-stuk 46-71 NBR PN10/16
3572G065.EPDM	MJ3057 Trekvast DN65 E-stuk 63-90 EPDM PN10/16	3572G065.NBR	MJ3057 Trekvast DN65 E-stuk 63-90 NBR PN10/16
3572G080.EPDM	MJ3057 Trekvast DN80 E-stuk 84-105 EPDM PN10/16	3572G080.NBR	MJ3057 Trekvast DN80 E-stuk 84-105 NBR PN10/16
3572G100.EPDM	MJ3057 Trekvast DN100 E-stuk 104-132 EPDM PN10/16	3572G100.NBR	MJ3057 Trekvast DN100 E-stuk 104-132 NBR PN10/16
3572G125.EPDM	MJ3057 Trekvast DN125 E-stuk 132-155 EPDM PN10/16	3572G125.NBR	MJ3057 Trekvast DN125 E-stuk 132-155 NBR PN10/16
3572G150.EPDM	MJ3057 Trekvast DN150 E-stuk 154-192 EPDM PN10/16	3572G150.NBR	MJ3057 Trekvast DN150 E-stuk 154-192 NBR PN10/16
3572G200.EPDM	MJ3057 trekvast DN200 E-stuk 192-232 EPDM PN10/16	3572G200.NBR	MJ3057 trekvast DN200 E-stuk 192-232 NBR PN10/16
3572G250.EPDM	MJ3057 trekvast DN250 E-stuk 267-310 EPDM PN10/16	3572G250.NBR	MJ3057 trekvast DN250 E-stuk 267-310 NBR PN10/16
3572G300.EPDM	MJ3057 trekvast DN300 E-stuk 315-356 EPDM PN10/16	3572G300.NBR	MJ3057 trekvast DN300 E-stuk 315-356 NBR PN10/16
3572G350.EPDM	MJ3057 trekvast DN350 E-stuk 352-393mm EPDM PN10/16	3572G350.NBR	MJ3057 trekvast DN350 E-stuk 352-393mm NBR PN10/16
3572G400.EPDM	MJ3057 trekvast DN400 E-stuk 392-433 EPDM PN10/16	3572G400.NBR	MJ3057 trekvast DN400 E-stuk 392-433 NBR PN10/16
3572G450.EPDM	MJ3057 trekvast DN450 E-stuk 450-482 EPDM PN10/16	3572G450.NBR	MJ3057 trekvast DN450 E-stuk 450-482 NBR PN10/16
3572G500.EPDM	MJ3057 trekvast DN500 E-stuk 500-532 EPDM PN10/16	3572G500.NBR	MJ3057 trekvast DN500 E-stuk 500-532 NBR PN16
3572G600.EPDM	MJ3057 trekvast DN600 E-stuk 605-637 EPDM PN10/16	3572G600.NBR	MJ3057 trekvast DN600 E-stuk 605-637 NBR PN10
3572G700.EPDM	MJ3057 trekvast DN700 E-stuk 709-741 EPDM PN10/16	3572G700.NBR	MJ3057 trekvast DN700 E-stuk 709-741 NBR PN10/16
3572G800.EPDM	MJ3057 trekvast DN800 E-stuk 837-869 EPDM PN10/16	3572G800.NBR	MJ3057 Trekvast DN800 E-stuk 799-83 NBR PN10/16
3572G1000.EPDM	MJ3057 trekvast DN1000 E-stuk 994-1026 EPDM PN10/16	3572G1000.NBR	MJ3057 trekvast DN1000 E-stuk 994-1026 NBR PN10/16



Multi Joint 3157 Plus E-stuk reductie, trekvast

- * Met NBR geschikt voor water en gas; met EPDM enkel geschikt voor water
- * Geschikt voor alle buismaterialen
- * Hoekverdraaiing max 8° per mof
- * RVS kwaliteit A4 (316) fikkers
- * RVS kwaliteit A2 bouten, moeren en onderleggingen

Artikelnummer	Omschrijving EPDM afdichting	Artikelnummer	Omschrijving NBR afdichting
3573G100.FL125.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 104-132*FL125 EPDM PN10/16	3573G100.FL125.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 104-132*FL125 NBR PN10/16
3573G225-200.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 230-268*FL200 EPDM PN10/16	3573G225.FL200.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 230-268*FL200 NBR PN10/16
3573G250.225.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 230-268*FL250 EPDM PN10/16	3573G250.225.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 230-268*FL250 NBR PN10/16
3573G300.FL250.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 315-356*FL250 EPDM PN10/16	3573G300.FL250.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 315-356*FL250 NBR PN10/16
3573G425.FL400.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 432-464*FL400 EPDM PN10/16	3573G425.FL400.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 432-464*FL400 NBR PN10/16
3573G450.FL400.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 450-482*FL400 EPDM PN10/16	3573G450.FL400.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 450-482*FL400 NBR PN10/16
3573G550.FL500.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 548-580*FL500 EPDM PN10/16	3573G550.FL500.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 548-580*FL500 NBR PN10/16
3573G675.FL600.EPDM	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 665-697*FL600 EPDM PN10/16	3573G675.FL600.NBR	MJ3157 Trekvast E-stuk reductie 665-697*FL600 NBR PN10/16