

SLA koppeling recht

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101



Artikel	Omschrijving
3500L25	S.L.A. doorverbinder 25*2,3 mm
3500L32	S.L.A. doorverbinder 32*3,0 mm
3500L40	S.L.A. doorverbinder 40*3,7 mm
3500L50	S.L.A. doorverbinder 50*4,6 mm
3500L63	S.L.A. doorverbinder 63*5,8 mm
3500L75	S.L.A. doorverbinder 75*6,8 mm
3500L90	S.L.A. doorverbinder 90*8,2 mm
3500L110	S.L.A. doorverbinder 110*10,0 mm

SLA koppeling * wartelmoer vlak dichtend

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101



Artikel	Omschrijving
3505L25.06	S.L.A. koppeling 25*2,3 mm x G1" Wm
3505L25.07	S.L.A. koppeling 25*2,3 mm x G5/4" Wm
3505L32.06	S.L.A. koppeling 32*3,0 mm x G1" Wm
3505L32.07	S.L.A. koppeling 32*3,0 mm x G5/4" Wm
3505L40.07	S.L.A. koppeling 40*3,7 mm x G5/4" Wm
3505L40.08	S.L.A. koppeling 40*3,7 mm x G1½" Wm
3505L50.07	S.L.A. koppeling 50*4,6 mm x G5/4" Wm
3505L50.08	S.L.A. koppeling 50*4,6 mm x G1½" Wm
3505L50.09	S.L.A. koppeling 50*4,6 mm x G2" Wm
3505L63.09	S.L.A. koppeling 63*5,8 mm x G2" Wm
3505L63.10	S.L.A. koppeling 63*5,8 mm x G2½" Wm

SLA verloopkoppeling

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101



Artikel	Omschrijving
3500L32.25	S.L.A. Verloop koppeling 32*3,0 mm > 25*2,3 mm
3500L40.25	S.L.A. Verloop koppeling 40*3,7 mm > 25*2,3 mm
3500L40.32	S.L.A. Verloop koppeling 40*3,7 mm > 32*3,0 mm
3500L50.25	S.L.A. Verloop koppeling 50*4,6 mm > 25*2,3 mm
3500L50.32	S.L.A. Verloop koppeling 50*4,6 mm > 32*3,0 mm
3500L50.40	S.L.A. Verloop koppeling 50*4,6 mm > 40*3,7 mm
3500L63.25	S.L.A. Verloop koppeling 63*5,8 mm > 25*2,3 mm
3500L63.32	S.L.A. Verloop koppeling 63*5,8 mm > 32*3,0 mm
3500L63.40	S.L.A. Verloop koppeling 63*5,8 mm > 40*3,7 mm
3500L63.50	S.L.A. Verloop koppeling 63*5,8 mm > 50*4,6 mm
3500L90.75	S.L.A. Verloop koppeling 90*8,2 mm > 75*6,8 mm
3500L110.32	S.L.A. Verloop koppeling 110*10,0 mm > 32*3,0 mm
3500L110.63	S.L.A. Verloop koppeling 110*10,0 mm > 63*5,8 mm
3500L110.90	S.L.A. Verloop koppeling 110*10,0 mm > 90*8,2 mm

SLA knie koppeling 45°

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101



Artikel	Omschrijving
3547L25	S.L.A. kniekoppeling 25*2,3 mm 45°
3547L32	S.L.A. kniekoppeling 32*3,0 mm 45°
3547L40	S.L.A. kniekoppeling 40*3,7 mm 45°
3547L50	S.L.A. kniekoppeling 50*4,6 mm 45°
3547L63	S.L.A. kniekoppeling 63*5,8 mm 45°



SLA knie koppeling 90°

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101

Artikel	Omschrijving
3540L25	S.L.A. kniekoppeling 25*2,3 mm 90°
3540L32	S.L.A. kniekoppeling 32*3,0 mm 90°
3540L40	S.L.A. kniekoppeling 40*3,7 mm 90°
3540L50	S.L.A. kniekoppeling 50*4,6 mm 90°
3540L63	S.L.A. kniekoppeling 63*5,8 mm 90°
3540L75	S.L.A. Kniekoppeling 75*6,8 mm 90°
3540L90	S.L.A. Kniekoppeling 90*8,2 mm 90°
3540L110	S.L.A. kniekoppeling 110*10,0 mm 90°



SLA T-koppeling

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101

Artikel	Omschrijving
3560L25	S.L.A. T-koppeling 25*2,3 mm
3560L32	S.L.A. T-koppeling 32*3,0 mm
3560L40	S.L.A. T-koppeling 40*3,7 mm
3560L50	S.L.A. T-koppeling 50*4,6 mm
3560L63	S.L.A. T-koppeling 63*5,8 mm
3560L75	S.L.A. T-koppeling 75*6,8 mm
3560L90	S.L.A. T-koppeling 90*8,2 mm
3560L110	S.L.A. T-koppeling 110*10,0 mm



SLA knie koppeling 90° x binnendraad

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101

Artikel	Omschrijving
3541L32.05	S.L.A. kniekoppeling 32*3,0 mm x G ³ / ₄ " bi 90°
3541L40.06	S.L.A. kniekoppeling 40*3,7 mm x G1" bi 90°
3541L40.07	S.L.A. kniekoppeling 40*3,7 mm x G5/4" bi 90°
3541L50.06	S.L.A. kniekoppeling 50*4,6 mm x G1" bi 90°
3541L50.07	S.L.A. kniekoppeling 50*4,6 mm x G5/4" bi 90°
3541L50.08	S.L.A. kniekoppeling 50*4,6 mm x G1½" bi 90°
3541L63.06	S.L.A. Kniekoppeling 63*5,8 mm x G1" bi 90°
3541L63.08	S.L.A. Kniekoppeling 63*5,8 mm x G1½" bi 90°
3541L90.11	S.L.A. Kniekoppeling 90*8,2 mm x G3" bi 90°
3541L110.12	S.L.A. Kniekoppeling 110*10,0 mm x G4" bi 90°



SLA T-koppeling reductie

- * Materiaal: onzinkingsvrij messing CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101

Artikel	Omschrijving
3560L32.25.32	S.L.A. T-koppeling 32*25*32 mm
3560L40.25.40	S.L.A. T-koppeling 40*25*40 mm
3560L40.32.40	S.L.A. T-koppeling 40*32*40 mm
3560L50.25.50	S.L.A. T-koppeling 50*25*50 mm
3560L50.32.50	S.L.A. T-koppeling 50*32*50 mm
3560L50.40.50	S.L.A. T-koppeling 50*40*50 mm
3560L63.25.63	S.L.A. T-koppeling 63*25*63 mm
3560L63.32.63	S.L.A. T-koppeling 63*32*63 mm
3560L63.40.63	S.L.A. T-koppeling 63*40*63 mm
3560L63.50.63	S.L.A. T-koppeling 63*50*63 mm
3560L110.40.110	S.L.A. T-koppeling 110*40*110 mm
3560L110.50.110	S.L.A. T-koppeling 110*50*110 mm
3560L110.63.110	S.L.A. T-koppeling 110*63*110 mm



SLA T-koppeling x binnendraad

- * Materiaal: ontzinkingsvrij messing
CW626N
- * Kiwa keur: BRL-K17101

Artikel	Omschrijving
3561L32.05.32	S.L.A. T-koppeling 32*G $\frac{3}{4}$ " bi*32 mm
3561L40.05.40	S.L.A. T-koppeling 40*G $\frac{3}{4}$ " bi*40 mm
3561L40.06.40	S.L.A. T-koppeling 40*G1" bi*40 mm
3561L50.06.50	S.L.A. T-koppeling 50*G1" bi*50 mm
3561L50.07.50	S.L.A. T-koppeling 50*G $\frac{5}{4}$ " bi*50 mm
3561L50.08.50	S.L.A. T-koppeling 50*G1 $\frac{1}{2}$ " bi*50 mm
3561L63.06.63	S.L.A. T-koppeling 63*G1" bi*63 mm
3561L63.08.63	S.L.A. T-koppeling 63*G1 $\frac{1}{2}$ " bi*63 mm
3561L75.10.75	S.L.A. T-koppeling 75*G2 $\frac{1}{2}$ " bi*75 mm
3561L90.11.90	S.L.A. T-Koppeling 90*3" bi*90 mm
3561L110.06.110	S.L.A. T-koppeling 110*G1" Bi*110 mm
3561L110.09.110	S.L.A. T-koppeling 110*G2" Bi*110 mm
3561L110.11.110	S.L.A. T-koppeling 110*G3" bi*110 mm
3561L110.12.110	S.L.A. T-koppeling 110*G4" bi*110 mm



SLA tape

De S.L.A. koppelingen dienen ingepakt te worden met Servi-wrap tape.
Servi-wrap tape voorkomt corrosie als gevolg van bodemverontreiniging.